



KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL

FÜR FASSADEN UND WÄRMEDÄMMUNGSSYSTEME

KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL

Die Lösungen von GRIGOTHERM sind komplett und so konzipiert, dass sie die beste Kombination zwischen den beteiligten Systemen bieten. Die Wahl des zu verwendenden Systems hängt von vielen Faktoren ab. Der für die Dämmung zur Verfügung stehenden Dicke, dem Eingriff in ein neues oder bestehendes Gebäude, dem städtebaulichen/architektonischen Rahmen, der Notwendigkeit eines ausgezeichneten Brandschutzes oder einer optimalen Schalldämmung. Weiterhin den speziellen gestalterischen Anforderungen.

Um möglichst viele Varianten anbieten zu können und gleichzeitig die hohe Qualität aller Produkte zu gewährleisten, hat Grigolin alle WDVS vom renommierten deutschen Institut DIBt zertifizieren lassen und seit 2005 mehrere ETAs erhalten. Die WDVS wurden allen erforderlichen Prüfungen, einschließlich der Prüfung des Brandverhaltens, unterzogen. Die Ergebnisse sind in den aktuell vorliegenden Systemzertifizierungen dokumentiert.

Die Qualität der Klebe- und Armierungsmörtel wird sorgfältig kontrolliert, um leistungsfähige und zuverlässige Produkte zu erhalten. Die Produkte entsprechen der Norm EN UNI 998-1 und werden mit speziellen Komponenten ausgestattet, um unterschiedliche Leistungsmerkmale zu erzielen. Jedes Produkt wird formuliert und getestet, um die besten Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften zu erzielen und in Kombination mit allen Produkten des GRIGOTHERM Systems zu funktionieren.

 07/0145

 13/0001

 Deutsches
Institut
für
Bautechnik **DIBt**

AC 20 UNILIGHT

KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL LEICHT WEISS

Klebe- und Armierungsmörtel leicht in weiß mit EPS-Perlen. Dadurch geringe Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Dämmplatten der Wärmedämmverbundsysteme, mit ausgezeichneter Verarbeitbarkeit und leichter Anwendung. Als Armierungsputz mit Gewebeeinlage auf Unterputzen für kritischen Untergründe.



AC 07 AC 08 ISOLFLEX

KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL
GRAU UND WEISS

Klebe- und Armierungsmörtel grau oder weiß,
speziell für die EPS- und MW-Dämmplatten in
den Wärmedämm-Verbundsysteme, feinkörnig,
mit hoher Haftung und Flexibilität.

Universell einsetzbar für die Applikation von
Dämmplatten, weiterhin zur dünn-schichtigen
Überarbeitung von tragfähigen Altputzflächen.



AC 16 UNIRAS

KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL WEISS UND FASERVERSTÄRKT

Klebe- und Armierungsmörtel weiß, faserverstärkt.
Ab 2025 neu als Armierungsmörtel in allen
GRIGOTHERM Wärmedämm-Verbundsysteme
mit ETA-Zertifizierung.

Weiterhin geeignet für alle Arten von
Dämmplatten für Wärmedämmsysteme, kann
auch zum Ausgleichen und Glätten von neuen
oder bestehenden Putzen verwendet werden.





FORNACI CALCE GRIGOLIN SpA

www.grigolin.de



 **Grigolin**
evoluzioni costruttive